





**SISTEMA
R.I.F.**

Sistema de Reparación de Impermeabilizaciones Flotantes

Solución definitiva para profesionales





Sistema protegido y registrado

¿Quieres una solución rápida y sin obra?

¿Por qué

 **SISTEMA?**
R.I.F.

¿Tienes que arreglar tus filtraciones?

Más de 1.500
clientes satisfechos

Soluciones definitivas

La calidad y la eficacia de los tratamientos de reparación del sistema S.R.I.F. no lo puede superar ningún otro sistema actual en cuanto a rapidez y limpieza.






¿Por qué

 **SISTEMA?**
R.I.F.

**Cada inyección puede cubrir
varios metros cuadrados
de superficie minimizando
los daños al solado y agilizando
los tiempos de trabajo**



**Antes costaba varios días,
ahora **unas horas****




¿Por qué

SISTEMA? R.I.F.

En este caso una terraza comunal se procede a utilizar el sistema S.R.I.F. mediante 5 inyecciones que abarcan 11m². En apenas 5 horas queda en uso.

**Sin apenas
escombros,
ruidos,
ni molestias**



1 Preparación de la superficie

Se realiza una inserción en la tela asfáltica en forma de T y se inserta el mecanismo.


2 Sellado con calor

Añadiendo tela asfáltica nueva.

Procedimiento

 SISTEMA
R.I.F.






Procedimiento

SISTEMA R.I.F.

3 Inyección de resina S.R.I.F.

Una vez bien sellado, se
inyecta la resina.

Se repite el proceso en los
puntos determinados.





Contacto



 **SISTEMA
R.I.F.**

web

www.sistemarif.com

E-mail

info@sistemarif.com





**SISTEMA
R.I.F.**

Sistema de Reparación de Impermeabilizaciones Flotantes

Solución definitiva para profesionales

**Actualmente el sistema estándar
de reparación de filtraciones**